

Требования к баннерам

- Баннер должен быть медицинской тематики и его содержание должно соответствовать содержанию страницы, на которую он ведет
- Баннер не должен сильно нагружать компьютер пользователя при его отображении на странице
- Поддерживаемые форматы баннеров — GIF, HTML, JPEG, SWF (Flash 7-9 версии)
- Допустимое количество кадров у GIF-баннера – до 5.
- Для SWF-баннеров настоятельно рекомендуем предоставлять заглушки, соответствующего баннеру размера в формате JPG, JPEG, PNG, чтобы показ рекламы осуществлялся и в тех случаях, когда у пользователей не установлен Flash-плагин или браузер не поддерживает анимацию Flash
- Максимальный размер файла для баннера — 50 Кб.
- При нажатии (клике) на баннере, рекламируемый сайт должен открываться в новом окне браузера.

Форматы Баннеров:	Размер(Рх)
Главная страница	
Растяжка	100%х60
Нижний боковой	200х400
Внутренние страницы	
Верхний правый	220*170
Нижний правый	220*170
Нижний левый	220*170

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ:

- Имеющие оскорбительное или порнографическое содержание
- Содержащие стандартные элементы пользовательского интерфейса
- Содержащие заведомо ложную, вводящую в заблуждение информацию о товаре или услуге